





# Expert XT

Revision unten mit Putzwinkeln



| Winkelprofile |             |
|---------------|-------------|
| Art.Nr.       | Bezeichnung |
| 71040020      | 40x20       |
| 71030030      | 30x30       |
| 71040040      | 40x40       |
| 71050050      | 50x50       |
| 71060040      | 60x40       |
| 71080040      | 80x40       |
| 71100060      | 100x60      |



G:\Archiv\_INV\az\RK\_System2012\VMIP01.idw

Stand: 14.10.2014

**Exte-Extrudertechnik-GmbH**

Blatt 1 von 1

51676 Wipperfürth  
06366 Köthen  
44-100 Gliwice


Postfach 1220  
Damaschkeweg 20  
ul. Cementarna No. 6

Telefon: 02267/687-0  
Telefon: 03496/30995-0  
Telefon: 0048-608453954

Fax: 02267/68788  
Fax: 03496/30995-29  
Fax: 0048-323320405

# Variabilität

Befestigungstiele 5676 und 5676G



G:\Archiv\_INV\azIRK\_System2012\VM\34-Befestigungstiele.idw

Stand: 20.06.2013

Exte-Extrudertechnik-GmbH



51676 Wipperfurth  
06366 Köthen  
44-100 Gliwice

Postfach 1220  
Damaskeweg 20  
ul. Cmentarna No. 6

Telefon: 02267/687-0  
Telefon: 03496/30995-0  
Telefon: 0048-608453954

Fax: 02267/68788  
Fax: 03496/30995-29  
Fax: 0048-323320405

# Anwendung Universaladapter für Holz- und Kunststofffensterrahmen



G:\Archiv\_IN\laz\RK\_System2012\VMP20-Anwendung UniAdapter.idw

Stand:19.09.2013

Exte-Extrudertechnik-GmbH


Blatt 1 von 1

51676 Wipperfürth  
06366 Köthen  
44-100 Gliwice

Postfach 1220  
Damaschkeweg 20  
ul.Cmentarna No.6

Telefon:02267/687-0  
Telefon:03496/30995-0  
Telefon:0048-608453954

Fax: 02267/68788  
Fax: 03496/30995-29  
Fax: 0048-323320405




#### Behangmaße bei Revision innen und unten ohne Insektenschutz

| Kastengröße        | 165 x 220 mm | 185 x 220 mm | 220 x 255 mm |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mini-Panzer, SW 40 | 1.750 mm*    | 2.500 mm*    | 3.500 mm*    |
| Maxi-Panzer, SW 60 | 1.200 mm*    | 1.850 mm*    | 2.800 mm*    |

\* Max. Elementhöhe inkl. Kasten.

#### 1 EXTE EXPERT XT ohne Insektenschutz.



#### Behangmaße bei Revision innen und unten mit Insektenschutz


| Kastengröße        | 165 x 220 mm | 185 x 220 mm | 220 x 255 mm |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mini-Panzer, SW 40 | 1.700 mm*    | 1.850 mm*    | 1.850 mm*    |
| Maxi-Panzer, SW 60 | 1.200 mm*    | 1.600 mm*    | 1.850 mm*    |

\* Max. Elementhöhe inkl. Kasten.

#### 2 EXTE EXPERT XT mit Insektenschutz.

Alle Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung oder Stab vom Hersteller des Kastens überprüft werden müssen. EXTE übernimmt für die angegebenen Werte keine Gewährleistung.

Vindues bredde 1388 →



MÅL: 1:1









VM PLASTVINDUER & DØRE · TLF +45 86 83 64 33 · FAX +45 86 83 60 34

KARM: 9503  
RAMME:  
POST:  
PROFILSNIT: 502  
PROFILSNIT TIL: Drejekip K120/58 Alu Inside

TEGN. NR. / SNIT  
L3-V6-L6-V5

SIGN.: DRL  
EMAIL: DL@VMPLAST.DK  
DATO: 2016.03.01



# System Expert XT



5640  
Eindrehanker



5340  
Gurtführung 14mm



5676L  
Befestigungsteil



5676R  
Befestigungsteil



5388  
Kurbelhalter



5384  
Kardangelenk 45°



53200 Dämmung 165-220  
53212 Dämmung 185-220



53200KD Dämmung 165-220 Kopfstück  
53212KD Dämmung 185-220 Kopfstück



5676GL  
Befestigungsteil



5676GR  
Befestigungsteil



5611  
Kugellager D=28/12



5386  
Kurbelstange



5380 2:1 SW60  
5381 3:1 SW60  
Kurbelgetriebe



5378-40 SW40  
5378-60 SW60  
Doppelwellenbolzen



5351  
5362  
Gurtwickler



5331 Gurtscheibe 115/15  
5332 Gurtscheibe 135/15



5370-40 SW40  
5370-50 SW50  
5370-60 SW60  
5372-60 SW60 außenbündig  
Walzenkapsel



5600-06 SW40 t=0,6  
5602-06 SW60 t=0,6  
Achtkantwelle